


Power Pack

1. Power Pack 10 CV

Unité compacte polyvalente d'énergie hydraulique, couplée à une pompe de transfert puissante. (Moteur diesel ou essence disponible)

Réglage du débit hydraulique avec les raccords hydrauliques TEMA et raccords rapides. Le bloc d'alimentation est monté sur un châssis robuste en acier avec 2 roues le rendant facile à déplacer et à déployer.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POWER PACK 10 CV**


- **Moteur** : Diesel refroidi par air, option moteur électrique ATEX II
- **Puissance** : 10 chevaux
- **Vitesse** : 3600 rpm
- **Manomètre** : 0 – 200 bar
- **Matière de la structure** : Inox 316 L
- **Peinture de protection** : peinture marine
- **Dimensions** : L*W*H = environ 127*85*100(cm)
- **Poids** : environ 120kg
- **Roue** : 2 pc
- **Tuyaux** : 2 sets *15m de tuyaux hydrauliques avec raccord rapide

Power Pack

2. Power Pack 20 CV

Unité compacte polyvalente d'énergie hydraulique, couplée à une pompe de transfert puissante. (Moteur diesel ou essence disponible)

Réglage du débit hydraulique avec les raccords hydrauliques TEMA et raccords rapides. Le bloc d'alimentation est monté sur un châssis robuste en acier avec 2 roues le rendant facile à déplacer et à déployer.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POWER PACK 20 CV**

- **Moteur** : Diesel refroidi par air, option moteur électrique ATEX II
- **Puissance** : 20 chevaux
- **Vitesse** : 3600 rpm
- **Manomètre** : 0 – 200 bar
- **Matière de la structure** : Inox 316 L
- **Peinture de protection** : peinture marine
- **Dimensions** : L*W*H = environ 127*85*100(cm)
- **Poids**: environ 180kg
- **Roue** : 2 pc
- **Tuyaux** : 2 sets *15m de tuyaux hydrauliques avec raccord rapide

Power Pack

3. Power Pack 25 CV

Unité compacte polyvalente d'énergie hydraulique, couplée à une pompe de transfert puissante. (Moteur diesel ou essence disponible)

Réglage du débit hydraulique avec les raccords hydrauliques TEMA et raccords rapides. Le bloc d'alimentation est monté sur un châssis robuste en acier avec 2 roues le rendant facile à déplacer et à déployer.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES POWER PACK 25 CV**

- **Moteur** : Diesel refroidi par air, option moteur électrique ATEX II
- **Puissance** : 25 chevaux
- **Vitesse** : 3600 rpm
- **Manomètre** : 0 – 200 bar
- **Matière de la structure** : Inox 316 L
- **Peinture de protection** : peinture marine
- **Dimensions** : L*W*H = environ 127*85*100(cm)
- **Poids** : environ 200 kg
- **Roue** : 2 pc
- **Tuyaux** : 2sets *15m de tuyaux hydrauliques avec raccord rapide